



До  
ММ Сервиз ЕООД,  
Гр. Варна, ул. Топра Хисар №30, ап.1

## О Ф Е Р Т А

ОТ: \_\_\_\_\_  
(наименование на кандидата)

Закупуване, доставяне и въвеждане в експлоатация на:

- един брой тривалов електромеханичен вал (Мярка 1);
- един брой хоризонтален шлайф (Мярка 2);
- един брой тунелна машина за измиване и почистване (Мярка 3);
- един брой конзолен кран (Мярка 4);
- един брой мотокар газов (Мярка 5);
- един брой профилоогъваща машина (Мярка 6);
- един брой радиал бормашина (Мярка 7);
- един брой хидравлична машина за рязане на ъгли (Мярка 8).

с адрес: гр. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_,  
тел.: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_  
регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_ съд,  
ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_,  
представявано от \_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Закупуване, доставяне и въвеждане в експлоатация на:

- Обособена позиция 1- един брой тривалов електромеханичен вал (Мярка 1)
- Обособена позиция 2- един брой хоризонтален шлайф (Мярка 2)
- Обособена позиция 3- един брой тунелна машина за измиване и почистване (Мярка 3)
- Обособена позиция 4- един брой конзолен кран (Мярка 4)
- Обособена позиция 5- един брой мотокар газов (Мярка 5)

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----

Документът е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0678-C01/20.11.2017 г. „Подобряване на енергийната ефективност на ММ СЕРВИЗ ЕООД“.

Бенефициент: ММ СЕРВИЗ ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документът се носи от ММ СЕРВИЗ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Управляващия орган.

- Обособена позиция 6 - един брой профилоогъваща машина (Мярка 6)**  
 **Обособена позиция 7 - един брой радиал бормашина (Мярка 7)**  
 **Обособена позиция 8 - един брой хидравлична машина за рязане на ъгли (Мярка 8)**

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_  
 подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_  
 календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_  
 (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

<b>Изисквания и условия на ММ СЕРВИЗ ЕООД</b>	<b>Предложение на кандидата</b> <i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	<b>Забележка</b>
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:  <b>Обособена позиция 1- един брой тривалов електромеханичен вал (Мярка 1)</b>  <b>Задължителни минимални технически изисквания:</b>            - Работна дължина 2 050mm;            - Капацитет на огъване с преден подгъв 4,0 mm;            - Капацитет на огъване без преден подгъв 4,5 mm;            - Диаметър на горния вал 140 mm;</p>		

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----

-----2

Документът е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0678-C01/20.11.2017 г. „Подобряване на енергийната ефективност на ММ СЕРВИЗ ЕООД“.

Бенефициент: ММ СЕРВИЗ ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документът се носи от ММ СЕРВИЗ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Управляващия орган.

<p>- Минимален диаметър на огъваното изделие 210 mm;  - Мощност на ел. двигателя 2,20 kW.</p> <p><b>Допълнителни технически характеристики:</b></p> <p>- Машина с асиметрично разположени валове  - Валове от специална стомана (стомана с висока твърдост) и закалени по индукционен път  - Моторизирано задвижване на задния (т.е. страничния) вал – нагоре - надолу</p> <p><b>Обособена позиция 2- един брой хоризонтален шлайф (Мярка 2)</b></p> <p><b>Задължителни минимални технически изисквания:</b></p> <p>- Размери на масата 300x1 000 mm;  - Максимален работен обхват по ос X 1 000 mm;  - Максимален работен обхват по ос Y 300 mm;  - Обща мощност на моторите 8,60 kW.</p> <p><b>Допълнителни технически характеристики:</b></p> <p>- Максимално безопасно натоварване на масата (тегло на заготовката) – минимум 190 kg  - Максимално разстояние от центъра на шпиндела до масата, минимум 500 mm  - Скорост на движение (преместване) на работната маса, регулируема в диапазона поне от 5-25 m/min  - Стъпка на подаване на вертикална ос – 0,002 mm</p> <p><b>Обособена позиция 3- един брой тунелна машина за измиване и почистване (Мярка 3)</b></p> <p><b>Задължителни минимални технически изисквания:</b></p> <p>- Дължина на конвейера 3 000mm;  - Ширина на конвейера 545 mm;  - Дължина на тунела 2 000 mm;</p>		
---	--	--

<p>- Мощност на ел. Мотора 0,55 kW;  - Мощност на нагревателя на резервоара 2,00 kW;  - Капацитет на вентилатора 1 200 m<sup>3</sup>/h</p> <p><b>Допълнителни технически характеристики:</b></p> <p>- Скорост на конвейера, регулируем в диапазон минимум 1-4 m/min  - Регулиране на температурата – автоматично</p> <p><b>Обособена позиция 4- един брой конзолен кран (Мярка 4)</b>  <b>Задължителни минимални технически изисквания:</b></p> <p>- Товароподемност 250 kg;  - Дължина на рамото 3 000mm;  - Височина на колоната 4 050 mm;  - Работен ъгъл на завъртане на стрелата 270 градуса;  - Инсталирана мощност на телфера- 1,00 kW</p> <p><b>Допълнителни технически характеристики:</b></p> <p>- Височина на подъем (работна) минимум 3 m (три метра)  - Скорост на придвижване на телфера, минимум 10 м/мин  - Скорост на подема (скорост на повдигане) – основна минимум 5 м/мин, микро - поене 1.3 м/мин</p> <p><b>Обособена позиция 5- един брой мотокар газов (Мярка 5)</b>  <b>Задължителни минимални технически изисквания:</b></p> <p>- Товароподемност 6 000 kg;  - Височина на обслужване 3 000 mm;  - Дължина до рамената на вилиците 3 250 mm.</p> <p><b>Допълнителни технически характеристики:</b></p> <p>- Машина с еднокоростна автоматична</p>		
---	--	--

<p>трансмисия  - Радиус на завиване: до максимум 3 160 mm  - Защитен покрив за водача</p> <p><b>Обособена позиция 6- един брой профилоогъваща машина (Мярка 6)</b>  <b>Задължителни минимални технически изисквания:</b>  - Диаметър на осите 60/60 mm;  - Диаметър на ролките 177 mm;  - Мощност на мотора 4,00 kW;  - Скорост на въртене 6,40 m/min.</p> <p><b>Допълнителни технически характеристики:</b>  - Хидравлично задвижване, нагоре и надолу на долните огъващи ролки.  - Наличие на цифрова индикация позицията на долните (огъващите) ролки  - Наличие на хидромотор осигуряващ въртенето на ролките  - Възможност за експлоатация на машината както в хоризонтално, така и във вертикално положение  - Доставка трябва да включва поне комплект стандартни ролки, с които да може да се огъва плътен материал – шина с размери 60x20 mm до диаметър Ø 500 mm</p> <p><b>Обособена позиция 7- един брой радиал бормашина (Мярка 7)</b>  <b>Задължителни минимални технически изисквания:</b>  - Максимално разстояние от оста до колоната 1 600 mm;  - Минимално разстояние от оста до колоната 350 mm;  - Скорости 16 бр.;  - Обороти на шпиндела 25-2 000 об/мин;  - Мощност на мотора 5,50 HP.</p> <p><b>Допълнителни технически характеристики:</b>  - Максимален капацитет на пробиване – минимум 50 mm</p>		
--	--	--

<p>- Наличие на работна маса  - Наличие на автоматично подаване на оста  - Наличие на осветителна лампа (осветление на работната зона)</p> <p><b>Обособена позиция 8- един брой хидравлична машина за рязане на ъгли (Мярка 8)</b>  <b>Задължителни минимални технически изисквания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощност на мотора 4,00 kW;</li> <li>- Брой рязания 50 br/min;</li> <li>- Капацитет на рязане 3; 6 mm</li> </ul> <p><b>Допълнителни технически характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Работна маса с линеали и метални водачи с метрична скала за лесна и точна работа с машината</li> <li>- Педал за управление на рязането – жило с директна връзка към вентила стартиращ и прекъсващ процеса на рязане.</li> <li>- Вграден в корпуса на машината втори педал с жило с директна връзка към вентила, отключващ и заключващ системата за регулиране на ъгъла на отрязване.</li> <li>- Регулируем ъгъл на отрязване с диапазон от 30 до 140 градуса</li> <li>- Височина на машината от 1250 до 1300 mm (включително)</li> </ul>		
<p><b>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</b></p> <p><b>1. Участниците следва да предложат в своята оферта време за доставка в календарни дни. Участниците не могат да предлагат време за доставка по-кратко от <u>20</u> календарни дни и по-дълго от <u>120</u> календарни дни. Кандидати, които предложат срок за доставка под минимално изискуемите ще бъдат отстранени.</b></p>		

<p>2. Кандидатите следва да предложат в своята оферта гаранционен срок в календарни месеци. Кандидатите не могат да предлагат гаранционен срок по-кратък от 12 календарни месеца.</p> <p>3. Максималния гаранционен срок, който могат да предложат кандидатите е 60 месеца.</p> <p>4. С цел реалистичност на предложеното време за реакция, кандидатите не могат да предлагат време по-кратко от 2 часа и по-дълго от 24 часа.</p> <p>5. Кандидати, които предложат време за реакция под минимално изискуемите ще бъдат отстранени.</p> <p>6. Кандидатите могат да предложат възможност за подмяна на дефектиралото оборудване с налично на склад със същите параметри, докато се осъществи ремонтът.</p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двустранно подписан от представители на двете страни приемопредавателен протокол за напълно завършена доставка и въвеждане в експлоатация на доставената техника и оборудване;</li> <li>- оригинална данъчна фактура за дължимата сума;</li> <li>- инструкция за експлоатация;</li> <li>- декларация за съответствие, ако е приложимо;</li> <li>- гаранционни карти</li> <li>- двустранно подписан от представители на двете страни протокол за проведено обучение на оператори на</li> </ul>		

<b>бенефициента за сметка на изпълнителя.</b>		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). <b>Неприложимо</b>		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : <b>Неприложимо</b>		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). <b>Неприложимо</b>		
Други: _____		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

## **ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

### **I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

<b>№</b>	<b>Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството</b>	<b>К-во /бр./</b>	<b>Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги)</b>	<b>Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)</b>
<b>1</b>				
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена<sup>1</sup> на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:** \_\_\_\_\_ **Словом:** \_\_\_\_\_  
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

<sup>1</sup> Не се посочва при извършване на периодични доставки.



**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

## **II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

- 1. Авансово плащане в размер на .....лв (.....) без ДДС, представляващо 60 % от общата цена в срок до 7 (седем) календарни дни от подписване и влизане в сила на договора и след представяне на оригинална данъчна фактура за дължимата сума.**
- 2. Окончателно плащане в размер на .....лв. (.....) без ДДС, представляващо 40% от общата в срок до 7 (седем) календарни дни след доставка и пуск в експлоатация на оборудването и след представяне на следните документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**
  - двустранно подписан от представители на двете страни приемо-предавателен протокол за напълно завършена доставка и въвеждане в експлоатация на доставената техника и оборудване;
  - оригинална данъчна фактура за дължимата сума;
  - инструкция за експлоатация;
  - декларация за съответствие, ако е приложимо;
  - гаранционни карти
  - двустранно подписан от представители на двете страни протокол за проведено обучение на оператори на бенефициента за сметка на изпълнителя.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (*моля, уточнете*) цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (*моля, уточнете*) цена в съответствие с единичната/общата (*моля, уточнете*) цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----

9

*Документът е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0678-C01/20.11.2017 г. „Подобряване на енергийната ефективност на ММ СЕРВИЗ ЕООД“.*

*Бенефициент: ММ СЕРВИЗ ЕООД*

*Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документът се носи от ММ СЕРВИЗ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Управляващия орган.*

5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители*);

6. Документи по т. 1, 2, 3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (*когато се предвижда участието на подизпълнители*);

7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия кандидата)